



**DIAMUR**

**FLOOR**

PROFIELEN EN TOEBEHOREN  
PROFILS ET ACCESSOIRES

# PVC PROFIELEN PROFILS EN PVC


**DIAMUR**

THE RED LABEL  
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.

## RECHTE HOEKPROFIELEN / PROFILS POUR ANGLES DROIT




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)			
AFWERKING / FINITION	6	8	10	12,5
wit	<b>ART. PV/80496</b>	<b>PV/80497</b>	<b>PV/80498</b>	<b>PV/80499</b>
blanc				




## RONDE HOEKPROFIELEN / PROFILS POUR ANGLES ARRONDIS



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	8	10	12,5
wit	<b>ART. RE/79997</b>	<b>RE/79998</b>	<b>RE/79999</b>
blanc			




LENGTE / LONGUEUR = 260 CM	H (MM)	
AFWERKING / FINITION	8	10
wit	<b>ART. REC/79 601/100</b>	<b>REC/79602/100</b>
blanc		




# HOEK-/OVERGANGSPROFIELEN PROFILS POUR ANGLES OU DE TRANSITION

## RECHTE HOEKPROFIELEN / PROFILS POUR ANGLES DROIT





LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	6	8	9
natuurlijk aluminium aluminium naturel	ART. ZG/88159	ZG/88160	ZG/88155
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	ART. ZA/88204	ZA/88205	ZA/88217
geanodiseerd zwart anodisé noir	ART. -	ZA/88265	-

LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	10	11	12,5
natuurlijk aluminium aluminium naturel	ART. ZG/88161	ZG/88156	ZG/88162
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	ART. ZA/88206	ZA/88218	ZA/88207
geanodiseerd zwart anodisé noir	ART. ZA/88266	ZA/88267	ZA/88268



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)			
AFWERKING / FINITION	6	8	10	12,5
inox	ART. AI/91642	AI/91644	AI/91646	AI/91648


## ZELFKLEVENDE HOEKPROFIEL / PROFIL ADHÉSIF POUR ANGLES DROIT





LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	L x L (MM)
AFWERKING / FINITION	30 x 30
inox	ART. 776A/77048

# OVERGANGSPROFIELEN PROFILS DE TRANSITION

## OVERGANGSPROFIELEN GELIJKE VLOERHOOGTE / PROFILS DE TRANSITION POUR SOLS D'ÉPAISSEURS ÉGALES



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	8	10	12,5
natuurlijk aluminium aluminium naturel	<b>ART. DJG/95670</b>	<b>DJG/95672</b>	<b>DJG/95674</b>
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	<b>ART. DJA/95680</b>	<b>DJA/95682</b>	<b>DJA/95684</b>




UG/ UA/


UIS/

LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	8	10	12,5
natuurlijk aluminium aluminium naturel	<b>ART. UG/93368</b>	<b>UG/93370</b>	<b>UG/93372</b>
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	<b>ART. UA/93378</b>	<b>UA/93380</b>	<b>UA/93382</b>
inox satijn acier inox satiné	<b>ART. UIS/93348</b>	<b>UIS/93350</b>	<b>UIS/93352</b>


**OVERGANGSPROFIELEN ONGELIJKE VLOERHOOGTE / PROFILS DE TRANSITION POUR SOLS D'ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES**




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)			
<b>AFWERKING / FINITION</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12,5</b>
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	<b>ART. PA/93181</b>	<b>PA/93182</b>	<b>PA/93185</b>	<b>PA/93183</b>



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
<b>AFWERKING / FINITION</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12,5</b>
inox satijn acier inox satiné	<b>ART. PNIS/93093</b>	<b>PNIS/93095</b>	<b>PNIS/93097</b>





**DILATATIEVOEGEN / JOINTS DE DILATATION**




tussen tegels / tussen tegels

LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
<b>AFWERKING / FINITION</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12,5</b>
lichtgrijs RAL 7035 gris RAL 7035	<b>ART. NJ/99750</b>	<b>NJ/99760</b>	<b>NJ/99770</b>



in chape / in chape

LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)
<b>AFWERKING / FINITION</b>	<b>35</b>
lichtgrijs RAL 7035 gris RAL 7035	<b>ART. NF/99810</b>





# TRAPPROFIELEN PROFILS POUR ESCALIERS


## ANTISLIP / ANTIDÉRAPANT



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	8	10	12,5
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	<b>ART. SMA/93976 SMA/93977 SMA/93978</b>		




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)
AFWERKING / FINITION	10
inox satijn acier inox satiné	<b>ART. SIS/93987</b>



## RECHT TRAP AFWERKINGSPROFIEL / PROFIL NEZ-DE-MARCHE DROIT




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	8	10	12,5
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	<b>ART. SNG/90041 SNG/90043 SNG/90045</b>		



## RECHT OPKLEEFPROFIEL VOOR TRAPPEN / PROFIL NEZ-DE-MARCHE DROIT ADHESIF



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	L x H (MM)
AFWERKING / FINITION	37 x 18
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	<b>ART. 124/F/75794</b>



### ANTISLIPROL / ROULEAU ANTIDÉRAPANT

LENGTE / LONGUEUR = 1820 CM	L (MM)
AFWERKING / FINITION	25
zwart noir	<b>ART. 23004</b>



# TOEBEHOREN ACCESSOIRES

**DIAMUR**

THE RED LABEL  
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.

## AFSTANDSHOUDERS / ESPACEURS



### FLEXIBELE VOEGROSAS / ROSAS FLEXIBLE POUR JOINTS

ZAK MET 200 STUKS / SACHET DE 200 PCS

VOEG / JOINT (MM) **0,5 - 3**

ART. **DF/19077**




### KRUISJES / CROISILLONS

ZAK MET 500 STUKS  
SACHET DE 500 PCS

L x H (MM)

VOEG / JOINT **2 x 5** **3 x 5** **4 x 5**

ART. **DC2/19002** **DC3/19008** **DC4/19014**



## NIVELLEREN / NIVELLEMENT



### CLIPS VOOR EENMALIG GEBRUIK / CLIPS À USAGE UNIQUE

VOOR TEGELS VAN 3 TOT 12 MM - ZAK MET 250 STUKS  
POUR CARREAUX DE 3 À 12 MM - SACHET DE 250 PCS

VOEG / JOINT (MM) **0,5** **1** **1,5** **2** **3**

ART. **PTC/18070** **PTC1/18071** **PTC1A/18075** **PTC2/18072** **PTC3/18073**



### NIVELLEERSPIE / CALE DE NIVELLEMENT

ZAK MET 100 STUKS / SACHET DE 100 PCS

ART. **PTWN/18063**




### PINCET VOOR NIVELLEREN / PINCE DE TRACTION

ART. **PTLN/18067**

# ONTKOPPELINGSMATTEN NATTES DE DÉSOLIDARISATION

## ONTKOPPELINGSMAT MET NOPPEN / NATTE DE DÉSOLIDARISATION AVEC STRUCTURE A PLOTS



**ART.**

**P980**

**VERPAKKING / EMBALLAGE** Per rol / par rouleau

**AFMETING / DIMENSIONS** 30 m x 1 m rol / rouleau

**KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES**

- Voorkomt barsten tgv krimp van de chape
- Waterdicht
- Traditionele noppenmat
- Empêche la fissuration due au retrait de la chape
- Étanche
- Natte traditionnelle

## ULTRADUNNE ONTKOPPELINGSMAT / NATTE DE DÉSOLIDARISATION ULTRA FIN

**ART.**

**P981**

**VERPAKKING / EMBALLAGE** Per rol / par rouleau

**AFMETING / DIMENSIONS** 30 m x 1 m rol / rouleau

**KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES**

- Voorkomt barsten tgv krimp van de chape
- Ultradun, geen niveauverschil
- Ideaal in renovatieproject
- Eenvoudige plaatsing
- Lager lijmverbruik
- Bestand tegen hoge belasting
- Empêche la fissuration due au retrait de la chape
- Ultra fin, pas de dénivellation
- Idéal pour la renovation
- Placement simple
- Réduction de la consommation de colle
- Résistant aux charges élevées



## WATERDICHTE ONTKOPPELINGSMAT / NATTE DE DÉSOLIDARISATION ÉTANCHE

**ART.**


**P982**

**VERPAKKING / EMBALLAGE** Per rol / par rouleau

**AFMETING / DIMENSIONS** 30 m x 1 m rol / rouleau

**KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES**

- Voorkomt barsten tgv krimp van de chape
- Ultradun, geen niveauverschil
- Ideaal in renovatieproject
- Eenvoudige plaatsing
- Lager lijmverbruik
- Bestand tegen hoge belasting
- Waterdicht
- Empêche la fissuration due au retrait de la chape
- Ultra fin, pas de dénivellation
- Idéal pour la renovation
- Placement simple
- Réduction de la consommation de colle
- Résistant aux charges élevées
- Étanche






# DOUCHEGOTEN CANIVEAUX DE DOUCHE

**DIAMUR**

THE RED LABEL  
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.

## BASIS DOUCHEGOOT MET SIFON / BASE DE CANIVEAU DE DOUCHE


	LENGTE / LONGUEUR (CM)		
AFWERKING / FINITION	70	80	90
inox satijn (AISI 316)	<b>ART. PP/22101</b>	<b>PP/22102</b>	<b>PP/22103</b>
acier inox satiné (AISI 316)			



## KLASSIEK DEKSEL VOOR DOUCHEGOOT / COUVERCLE CLASSIC POUR CANIVEAU DE DOUCHE



	LENGTE / LONGUEUR (CM)		
AFWERKING / FINITION	70	80	90
inox satijn (AISI 316)	<b>ART. XPC/22119</b>	<b>XPC/22120</b>	<b>XPC/22121</b>
acier inox satiné (AISI 316)			
<b>KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpasbaar 6-18 mm</li> <li>• Ajustable 6-18 mm</li> </ul>		
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tevens omkeerbaar om te betegelen</li> <li>• Réversible pour carreler</li> </ul>		



## VLAK DEKSEL VOOR DOUCHEGOOT / COUVERCLE PLAT POUR CANIVEAU DE DOUCHE




	LENGTE / LONGUEUR (CM)		
AFWERKING / FINITION	70	80	90
mat wit	<b>ART. XPF/22149</b>	<b>XPF/22150</b>	<b>XPF/22151</b>
blanc mat			
alu gelakt mat zwart	<b>ART. XPF/22155</b>	<b>XPF/22156</b>	<b>XPF/22157</b>
alu verni noir mat			



## ONZICHTBAAR DEKSEL VOOR DOUCHEGOOT / COUVERCLE INVISIBLE POUR CANIVEAU DE DOUCHE




	LENGTE / LONGUEUR (CM)		
AFWERKING / FINITION	70	80	90
natuurlijk aluminium	<b>ART. XPI/22131</b>	<b>XPI/22132</b>	<b>XPI/22133</b>
aluminium naturel			
<b>KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betegelbaar zonder zichtbare rand</li> <li>• Carrelable sans bord visible</li> </ul>		
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			



# GLASPROFIELEN PROFILS POUR VERRE

## GLASPROFIEL VOOR VLOER MET 2 % HELLING / PROFIL POUR SOL AVEC 2% PENTE


GPS1



LENGTE / LONGUEUR = 98 CM	H (MM)	RECHTS DROITE	LINKS GAUCHE
---------------------------	--------	---------------	--------------

**AFWERKING / FINITION**

inox satijn  
acier inox satiné      **ART. 34**    **GPS1/19/31505**    **GPS1/19/31507**




RECHTS / DROITE

LENGTE / LONGUEUR = 120 CM	H (MM)	RECHTS DROITE	LINKS GAUCHE
----------------------------	--------	---------------	--------------

**AFWERKING / FINITION**

inox satijn  
acier inox satiné      **ART. 37**    **GPS1/19/31515**    **GPS1/19/31517**



LINKS / GAUCHE

## GLASPROFIEL VOOR WAND / PROFIL POUR MUR

GPS2




LENGTE / LONGUEUR = 250 CM	L x H (MM)
----------------------------	------------

**AFWERKING / FINITION**


**19 x 13**

inox satijn  
acier inox satiné      **ART. GPS2/19/31544**



## GLASPROFIEL OPBOUW / PROFIL DE MONTAGE EN SURFACE

GPS14




LENGTE / LONGUEUR = 250 CM	L x H (MM)
----------------------------	------------

**AFWERKING / FINITION**

**12 x 13**

inox satijn  
acier inox satiné      **ART. GPS14/12/32001**




**STOPPROFIEL / PROFIL TERMINAL GPS**

VOOR / POUR GPS1-GPS2



**AFWERKING / FINITION**

inox satijn  
acier inox satiné **ART. GPS/6/31564**



**TRANSPARANTE SILICONENSTRIP / PROFIL EN SILICONE TRANSLUCIDE**


VOOR / POUR GPS1-GPS2-GPS14



**AFWERKING / FINITION**


transparante silicone  
silicon transparent **ART. GG/2/31590**

**2 MM**



**HOEKPROFIEL MET HELLING / PROFIL DE COIN AVEC PENTE**

**GPS4**



**AFWERKING / FINITION**


inox satijn  
acier inox satiné **ART. 10 26 GPS4/10/31745 GPS4/10/31747**

inox satijn  
acier inox satiné **ART. 11 26 GPS4/11/31746 GPS4/11/31748**


inox satijn  
acier inox satiné **ART. 12,5 26 GPS4/12/31755 GPS4/12/31757**

**KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES**

- Nette afwerking van hoeken in douches
- 2% helling vermijdt snijwerk
- Finition de coins dans les douches
- 2% pente évite travail de sculpture



RECHTS / DROITE



LINKS / GAUCHE

**HOEKPROFIEL ACHTERWAND / PROFIL DE COIN MUR ARRIÈRE**

**GPS5**




**AFWERKING / FINITION**

inox satijn  
acier inox satiné **ART. 10 23 GPS5/10/31551**

inox satijn  
acier inox satiné **ART. 11 23 GPS5/11/31563**

inox satijn  
acier inox satiné **ART. 12,5 23 GPS5/12/31555**



# DIAMUR

**THE RED LABEL**  
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.

## DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367  
BE 2030 Antwerpen  
T +32 3 544 15 20  
F +32 3 544 15 27  
info@diamur.be  
www.diamur.be



## DIAMUR

FLOOR



## DIAMUR

CONSTRUCT



## DIAMUR

TECHMIX