DIAMUR

FLOOR

Profielen en toebehoren

Profils et accessoires

www.diamur.be




PVC PROFIELEN
PROFILS EN PVC

DIAMUR
THE RED LABEL
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.

RECHTE HOEKPROFIELEN / PROFILS POUR ANGLES DROIT






LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)			
AFWERKING / FINITION	6	8	10	12,5
wit blanc	ART.	PTH-P6	PTH-P8	PTH-P10	PTH-P12

RONDE HOEKPROFIELEN / PROFILS POUR ANGLES ARRONDIS





LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	8	10	12,5
wit blanc	ART.	PTHR-P8	PTHR-P10	PTHR-P12

HOEK-/OVERGANGSPROFIELEN
PROFILS POUR ANGLES OU DE TRANSITION

RECHTE HOEKPROFIELEN / PROFILS POUR ANGLES DROIT



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM		H (MM)	
AFWERKING / FINITION		**6**	**8**
natuurlijk aluminium aluminium naturel	**ART.**	**PTH-A6**	**PTH-A8**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	**ART.**	**PTH-Z6**	**PTH-Z8**
geanodiseerd zwart anodisé noir	**ART.**	**-**	**PTH-B8**



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM		H (MM)		
AFWERKING / FINITION		**10**	**11**	**12,5**
natuurlijk aluminium aluminium naturel	**ART.**	**PTH-A10**	**PTH-A11**	**PTH-A12**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	**ART.**	**PTH-Z10**	**PTH-Z11**	**PTH-Z12**
geanodiseerd zwart anodisé noir	**ART.**	**PTH-B10**	**PTH-B11**	**PTH-B12**




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM		H (MM)			
AFWERKING / FINITION		**6**	**8**	**10**	**12,5**
inox	**ART.**	**PTH-I6**	**PTH-I8**	**PTH-I10**	**PTH-I12**

ZELFKLEVEND HOEKPROFIEL / PROFIL ADHÉSIF POUR ANGLES DROIT




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM		L x L (MM)
AFWERKING / FINITION		**30 x 30**
inox	**ART.**	**PTH-A30**



OVERGANGSPROFIELEN
PROFILS DE TRANSITION


OVERGANGSPROFIELEN GELIJKE VLOERHOOGTE / PROFILS DE TRANSITION POUR SOLS D'EPAISSEURS EGALES





LENGTE / LONGUEUR = 270 CM		H (MM)		
AFWERKING / FINITION		**8**	**10**	**12,5**
natuurlijk aluminium aluminium naturel	**ART.**	**PTO5-AL8**	**PTO5-AL10**	**PTO5-AL12**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	**ART.**	**PTO5-Z8**	**PTO5-Z10**	**PTO5-Z12**







LENGTE / LONGUEUR = 270 CM		H (MM)		
AFWERKING / FINITION		**8**	**10**	**12,5**
natuurlijk aluminium aluminium naturel	**ART.**	**-**	**PTO10-AL10**	**PTO10-AL12**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	**ART.**	**PTO10-Z8**	**PTO10-Z10**	**PTO10-Z12**
inox satijn acier inox satiné	**ART.**	**-**	**PTO10-I10**	**PTO10-I12**

OVERGANGSPROFIELEN ONGELIJKE VLOERHOOGTE / PROFILS DE TRANSITION POUR SOLS D'EPAISSEURS DIFFERENTES




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	**8**	**10**	**12,5**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent	**ART.** **PTOO-Z8**	**PTOO-Z10**	**PTOO-Z12**





LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	**8**	**10**	**12,5**
inox satijn acier inox satiné	**ART.** **PTOO-I8**	**PTOO-I10**	**PTOO-I12**




DILATATIEVOEGEN / JOINTS DE DILATATION



tussen tegels / entre les carrelages


LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	**8**	**10**	**12,5**
lichtgrijs RAL 7035 gris RAL 7035	**ART.** **PTD-G8**	**PTD-G10**	**PTD-G12**





in chape / dans la chape

LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)
AFWERKING / FINITION	**35**
lichtgrijs RAL 7035 gris RAL 7035	**ART.** **PTDC35**




TRAPPROFIELEN
PROFILS POUR ESCALIERS

ANTISLIP / ANTIDÉRAPANT




LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	**8**	**10**	**12,5**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent — **ART.**	**PTT-Z8**	**PTT-Z10**	**PTT-Z12**







LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)
AFWERKING / FINITION	**10**
inox satijn acier inox satiné — **ART.**	**PTT-I10**



RECHT TRAP AFWERKINGSPROFIEL / PROFIL NEZ-DE-MARCHE DROIT



LENGTE / LONGUEUR = 270 CM	H (MM)		
AFWERKING / FINITION	**8**	**10**	**12,5**
alu zilver geanodiseerd alu anodisé argent — **ART.**	**PTTR-Z8**	**PTTZ-Z10**	**PTTZ-Z12**



TOEBEHOREN
ACCESSOIRES


DIAMUR
THE RED LABEL
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.

AFSTANDSHOUDERS / ESPACEURS




KRUISJES / CROISILLONS

ZAK MET 500 STUKS SACHET DE 500 PCS	L x H (MM)		
VOEG / JOINT	2 x 5	3 x 5	4 x 5
ART.	DC2/19002	DC3/19008	DC4/19014




NIVELLEREN / NIVELLEMENT



CLIPS VOOR EENMALIG GEBRUIK / CLIPS À USAGE UNIQUE

VOOR TEGELS VAN 3 TOT 12 MM - ZAK MET 200 STUKS POUR CARREAUX DE 3 À 12 MM - SACHET DE 200 PCS			
VOEG / JOINT (MM)	1	1,5	2
ART.	PTC1	PTC15	PTC2

VOOR TEGELS VAN 12 TOT 20 MM - ZAK MET 100 STUKS POUR CARREAUX DE 12 À 20 MM - SACHET DE 100 PCS	
ART.	PTCL



NIVELLEERSPIE / CALE DE NIVELLEMENT

ZAK MET 100 STUKS / SACHET DE 100 PCS	
ART.	PTCS



PINCET VOOR NIVELLEREN / PINCE DE TRACTION

ART.	PTLN/18067

BOUWPLATEN
PANNEAUX DE CONSTRUCTION



VEELZIJDIGE BOUWPLAAT / PANNEAU DE CONSTRUCTION POLYVALENT


Het complete assortiment bouwplaten voor betegeling in badkamers en sanitaire ruimten.

- Waterdichte bouwplaat
- Elementen voor inloopdouches
- Direct betegelbaar, zonder wachttijd
- Hoge draagkracht en uitstekende stabiliteit

La gamme complète de panneaux de construction à carreler pour salles de bains et espaces sanitaires.

- Panneau de construction étanche
- Éléments pour douches à l'italienne
- Prêt à carreler immédiatement, sans temps d'attente
- Haute capacité portante et excellente stabilité

SPECIFICATIES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	DIKTE / ÉPAISSEUR (MM)		
	10	20	30
ART.	BP10	BP20	BP30
AFMETING DIMENSIONS	260 x 60 CM	260 x 60 CM	260 x 60 CM
AANTAL/PALLET NOMBRE/PALETTE	108	60	40

TOEPASSINGEN / APPLICATIONS








Veelzijdig inzetbaar in de badkamer
Voor wanden, doucheconstructies, leidingkokers, scheidingswanden en maatwerk zoals wastafels en badkamermeubels.

Polyvalent pour l'aménagement de la salle de bains
Pour les murs, les parois de douche, les habillages de tuyauteries, les cloisons et les réalisations sur mesure telles que les vasques et les meubles de salle de bains.

ONTKOPPELINGSMATTEN
NATTES DE DÉSOLIDARISATION

ONTKOPPELINGSMAT MET NOPPEN / NATTE DE DÉSOLIDARISATION AVEC STRUCTURE A PLOTS



ART.	**P980**
VERPAKKING / EMBALLAGE	**Per rol / par rouleau**
AFMETING / DIMENSIONS	**30 m x 1 m** rol / rouleau
KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	• Voorkomt barsten tgv krimp van de chape • Waterdicht • Traditionele noppenmat • Empêche la fissuration due au retrait de la chape • Étanche • Natte traditionnelle

ULTRADUNNE ONTKOPPELINGSMAT / NATTE DE DÉSOLIDARISATION ULTRA FIN



ART.	**P981**
VERPAKKING / EMBALLAGE	**Per rol / par rouleau**
AFMETING / DIMENSIONS	**30 m x 1 m** rol / rouleau
KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	• Voorkomt barsten tgv krimp van de chape • Ultradun, geen niveauverschil • Ideaal in renovatieproject • Eenvoudige plaatsing • Lager lijmverbruik • Bestand tegen hoge belasting • Empêche la fissuration due au retrait de la chape • Ultra fin, pas de dénivellation • Idéal pour la renovation • Placement simple • Réduction de la consommation de colle • Résistant aux charges élevées

WATERDICHTE ONTKOPPELINGSMAT / NATTE DE DÉSOLIDARISATION ÉTANCHE



ART.	**P982**
VERPAKKING / EMBALLAGE	**Per rol / par rouleau**
AFMETING / DIMENSIONS	**30 m x 1 m** rol / rouleau
KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	• Voorkomt barsten tgv krimp van de chape • Ultradun, geen niveauverschil • Ideaal in renovatieproject • Eenvoudige plaatsing • Lager lijmverbruik • Bestand tegen hoge belasting • Waterdicht • Empêche la fissuration due au retrait de la chape • Ultra fin, pas de dénivellation • Idéal pour la renovation • Placement simple • Réduction de la consommation de colle • Résistant aux charges élevées • Étanche

ONZE SERVICE
NOTRE SERVICE

DIAMUR
THE RED LABEL
QUALITY.SERVICE.BELGIAN.



Diamur investeert in service

Voor het verzekeren van een **vlotte levering**, doen we beroep op een combinatie van eigen vrachtwagens en externe partners die overal in België kunnen leveren. Leveren op de werf met kooiaap of kraan is sedert enkele jaren twee maal per week mogelijk in elke regio. Volle vrachten leveren we doorgaans de volgende werkdag.

Daarnaast is voor onze producten **beschikbaarheid** van cruciaal belang. Zeker voor de gekleurde mortels komt het vaak voor dat naar het einde van de werf een kleine hoeveelheid te kort is. Van al onze producten hebben wij voorraad zowel in Antwerpen als in onze servicecentra in de provincies. Hier kan afgehaald worden 24/7 door de aanwezigheid van een nachtsas. Via onze webshop, beschikbaar via de website maar ook via een mobiele app, kan u ook buiten de kantooruren bestellingen doorgeven.

Diamur investit dans les services

Pour garantir une **livraison souple et flexible**, nous nous basons sur une combinaison de nos propres camions et de partenaires externes qui peuvent livrer n'importe où en Belgique. Livraison sur le chantier par un chariot élévateur embarqué, ou par une grue, est possible deux fois par semaine dans chaque région. Nous livrons les charges complètes en général le jour ouvrable suivant.

La **disponibilité** est également cruciale pour nos produits. En particulier pour les mortiers colorés, il arrive souvent que vers la fin du chantier, une petite quantité est disponible en quantité limitée. De tous nos produits nous gardons un stock à la fois à Anvers et aux centres de service dans les différentes provinces. Grâce au sas de nuit, vous pouvez venir chercher vos matériaux de construction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Via notre shop en ligne, disponible via le site web mais aussi via une application mobile. Vous pouvez également passer des commandes en dehors des heures de bureau.

Servicepunten* Points de service*

Diamur Zaventem
Mercuriusstraat 26A
BE 1930 Zaventem

Diamur Oostende
Ijslandstraat 9
BE 8400 Oostende

Diamur Antwerpen
Kastelweg 29
BE 2030 Antwerpen

Diamur Diepenbeek
Duifhuisweg 14
BE 3590 Diepenbeek

Coming soon
Diamur Turnhout

*Het netwerk aan servicepunten wordt nog uitgebreid. Vind onze partners via de Diamur website www.diamur.be.

*Le réseau de points de service sera encore étendu. Retrouvez nos partenaires sur le site web de Diamur.



DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITY. SERVICE. BELGIAN.

DIAMUR NV
Zwarteweg 47 - Kade 367
BE 2030 Antwerpen
T +32 3 544 15 20
F +32 3 544 15 27
info@diamur.be
www.diamur.be

OPLOSSINGEN VOOR

RUWBOUW- EN
METSELWERKEN

TEGEL- EN CHAPEWERKEN

TUIN EN BESTRATING

BURGERLIJKE- EN
INDUSTRIEBOUW

SOLUTIONS POUR

GROS OEUVRE ET
MAÇONNERIE

POSE DE CHAPE
ET DE CARRELAGES

JARDIN ET PAVAGE

CONSTRUCTION PUBLIQUE
ET INDUSTRIELLE